



Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor výstavby a územního plánování
Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou
www.mestokralupy.cz, podatelna@mestokralupy.cz, tel.: 315 739 811
IČ: 00236977, DIČ: CZ 00236977, DS: 8zzbfvq

Č.J.: MUKV 64734/2024 VYST
SPIS. ZN.: MUKV - S 13213/2024 VYST/Br
POČET LISTŮ: 2
POČET PŘÍLOH: 2
POČET LISTŮ PŘÍLOH: 2
VYŘIZUJE: Vladimír Brtník
TEL.: 315 739 957
E-MAIL: vladimir.brtnik@mestokralupy.cz
DATUM: 14.10.2024



VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Návrh opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek a námitek

Městský úřad v Kralupech nad Vltavou, odbor výstavby a územního plánování (dále jen "správní orgán") příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničním provozu") ve smyslu ust. § 77 odst. 1 písm. c) výše citovaného zákona a v souladu ust. § 172 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen správní řád) oznamuje

vydání návrhu opatření obecné povahy, kterým se zveřejňuje záměr umístění dopravního značení v rámci úpravy provozu na pozemní komunikaci - ulice Cesta Brigádníků, J. Wolkerova, K Čapka, 83/29, 83/65, 153/28 v katastrální území Lobeček, obec Kralupy nad Vltavou.

v tomto rozsahu: **viz. návrh dopravního opatření v rámci úpravy provozu na pozemních komunikacích.**
Grafický návrh umístění DZ (dopravně inženýrské opatření „Kralupy nad Vltavou, rekonstrukce ulic Cesta Brigádníků, J. Wolkerova a K. Čapka“) – viz. příloha.

z důvodu: **Zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích po dokončené stavební akci „Rekonstrukce ulic Cesta Brigádníků, J. Wolkerova a K. Čapka“.**

ulice Cesta Brigádníků

SDZ B 29	(Zákaz stání)	1x
SDZ IP12	(Vyhrazené parkoviště) – symbol Q7	1x
VDZ V 10f	(Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou)	1x
VDZ V 10b	(Stání kolmé)	9x
VDZ V 12c	(Zákaz zastavení), délka 15m	1x
VDZ V 7b	(Místo pro přecházení)	1x

ulice J. Wolкера

SDZ IP 4b	(Jednosměrný provoz)	1x
VDZ V 10b	(Stání kolmé)	4x
VDZ V 12c	(Zákaz zastavení), délka 12m	1x
VDZ V 7b	(Místo pro přecházení)	1x

ulice K. Čapka

VDZ V 7b	(Místo pro přecházení)	1x
-----------------	------------------------	----

Další podmínky:

Odbor výstavby a územního plánování MěÚ Kralupy nad Vltavou si vyhrazuje právo toto stanovení změnit nebo doplnit, jestliže to bude vyžadovat změna provozu na pozemních komunikacích, nebo veřejný zájem.

Orgány Policie ČR mají právo kontroly a předložení dalších podmínek zajišťujících bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

Návrh opatření obecné povahy - umístění dopravního značení, bude k nahlédnutí v pracovních dnech nebo po předchozí telefonické domluvě na Městském úřadě Kralupy nad Vltavou, odbor výstavby a územního plánování, oddělení silničního hospodářství. Úplné znění návrhu bude současně, v souladu s ustanovením § 172 odst. 2 správního řádu, zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to na internetových stránkách města Kralupy nad Vltavou - www.mestokralupy.cz.

a současně vyzývá

podle § 172 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), dotčené osoby, k podání případných připomínek nebo námitek k návrhu, ve lhůtě do 30ti dnů ode dne zveřejnění tohoto návrhu.

Odůvodnění:

Na základě žádosti ze dne 10.10.2024, kterou podalo **Město Kralupy nad Vltavou, IČ 00236977, Palackého nám. č. p. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou, které zastupuje Městský úřad Kralupy nad Vltavou, Odbor RI a SM, Palackého nám. č. p. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou** o umístění dopravního značení v obci Kralupy nad Vltavou z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, vydává odbor výstavby a územního plánování MěÚ Kralupy nad Vltavou v souladu s ustanovením § 172 odst. 2 správního řádu návrh na opatření obecné povahy k umístění výše uvedeného dopravního značení.

Poučení:

K návrhu opatření obecné povahy může kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné připomínky a odůvodněné námítky ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění. Zmeškání úkonu nelze prominout. Připomínky, nebo námítky lze zasílat písemnou formou na Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor výstavby a územního plánování, oddělení silničního hospodářství, Palackého nám. 1, Kralupy nad Vltavou.

„otisk razítka“

Jiří Polák
vedoucí stavebního úřadu

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 30 dnů.

Za den doručení se považuje 15tý den ode dne vyvěšení na úřední desce.
Toto oznámení bude zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup, podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu.

.....

Vyvěšeno dne:

.....

Sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí:

Příloha:

Dopravně inženýrské opatření „Kralupy nad Vltavou, rekonstrukce ulic Cesta Brigádníků, J. Wolkera a K. Čapka“.

Policie ČR DI ME, stanovisko Č.j.: KRPS-57-232/ČJ-2022-010606 ze dne 09.12.2022

Obdrží:

účastníci (dodejky)

Město Kralupy nad Vltavou, IČ 00236977, Palackého nám. č. p. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou, **které zastupuje**

Městský úřad Kralupy nad Vltavou, Odbor RI a SM, Palackého nám č. p. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou

dotčené správní úřady

Policie ČR KŘP Středočeského kraje, DI Mělník, IDDS: 2dtai5u
sídlo: Bezručova č.p. 2796, Mělník

Dotčené osoby: (veřejnou vyhláškou)

V souladu s dikcí § 172 odst. 1 správního řádu doručuje Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor výstavby a územního plánování toto oznámení o návrhu opatření obecné povahy dotčeným osobám veřejnou vyhláškou. Doručení veřejnou vyhláškou bude provedeno v souladu s ustanovením § 25 správního řádu tak, že se písemnost vyvěsí na úřední desce Městského úřadu Kralupy nad Vltavou a současně bude zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení bude písemnost považována za doručenou. Den doručení je dnem zveřejnění oznámení stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci.

ostatní

STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., IDDS: rgh4ebd
sídlo: Jugoslávská č.p. 2090/25, 276 01 Mělník 1

na vědomí


TSM Kralup nad Vltavou, Správa komunikací, IDDS: nt2szit
sídlo: Libušina č.p. 123, 278 01 Kralupy nad Vltavou

dále se doručí

Úřad pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí:

MěÚ Kralupy nad Vltavou – ke zveřejnění na úřední desce Města Kralupy nad Vltavou **na dobu 30 dnů**
1x spis

Příloha:





Policie ČR

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Územní odbor Mělník
Dopravní inspektorát
Bezručova 2796
276 01 Mělník

Č.j. KRPS – 57-232/ČJ-2022-010606

Mělník 9. prosince 2022

Počet stran: 2

Přílohy: PD

Žadatel: PFPROJEKT s.r.o.
Michaela Chrapová
Soukenická 64
274 01 Slaný

Rekonstrukce křižovatky ulic Cesta Brigádníků, J. Wolker a K. Čapka – stanovisko

Policie České republiky Krajské ředitelství policie Středočeského kraje Dopravní inspektorát Mělník vydává v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a v souladu s ustanovením § 77 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů po posouzení projektové dokumentace výše uvedené stavby z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích následující stanovisko pro účely společného územního a stavebního řízení.

Předmětem projektové dokumentace je rekonstrukce stávajících komunikací a chodníků, výstavba nových parkovacích stání, přilehlých zpevněných ploch a ploch zeleně v Kralupech nad Vltavou, křižovatka místních komunikací ul. Cesta Brigádníků, J. Wolker a K. Čapka.

PČR DI Mělník **nemá námitek** k projektové dokumentaci za dodržení následujících podmínek:

- Bude dodržena vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, zejména provedení vodících linií, varovných a signálních pásů, atd.
- Šíře chodníků bude min. 1,5 m, bez překážek v průchozím prostoru.
- Parkovací stání budou v souladu s ČSN 73 6056.
- Nově vzniklá parkovací stání nebudou zasahovat do rozhledů sjezdů a křižovatek dle ČSN 73 6110, ČSN 73 6102.
- Místa pro přecházení budou v souladu s ČSN 73 6110.
- Odvodnění, podélné i příčné sklony budou v souladu dle platných ČSN.

www.policie.cz

Tel.: +420 974 876 461/253

ID DS: 2dtai5u

Email: me.di@pccr.cz

- Pevné překážky mohou být umístěny v min. vzdálenosti 0,5 m od okraje pozemní komunikace.
- V rámci akce nesmí docházet ke znečišťování pozemních komunikací.
- Pro stavbu bude stanovena přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích, kterou stanoví příslušný správní úřad po předchozím písemném stanovisku PČR DI Mělník podle § 77 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů.

PČR DI Mělník **nemá námitek** k návrhu místní úpravy provozu na pozemních komunikacích k akci za předpokladu splnění následujících podmínek:

Místa pro přecházení nebudou vyznačena vodorovným dopravním značením (provedení není upraveno v příslušných normách a předpisech).

Bude užito dopravních značek a zařízení v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, v reflexním provedení v základní velikosti v provedení dle ČSN EN 12899-1. Konečné umístění dopravního značení musí odpovídat podmínkám TP 65, TP 133.

Místní úpravu provozu na pozemních komunikacích stanoví příslušný správní úřad.

Pokud budou výše uvedené podmínky splněny, lze konstatovat, že návrh odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

Zpracoval:
včetně inspektor nprap. Ludmila Adamcová




komisař npor. Marek Novák DiS.
vedoucí DI Mělník