



**Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor výstavby a územního plánování**  
Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou  
www.mestokralupy.cz, podatelna@mestokralupy.cz, tel.: 315 739 811  
IČ: 00236977, DIČ: CZ 00236977, DS: 8zzbfvq

Č.J.: MUKV 8367/2025 VYST  
SPIS. ZN.: MUKV - S 1503/2025 VYST/Br  
POČET LISTŮ: 3  
POČET PŘÍLOH: 3  
POČET LISTŮ PŘÍLOH: 4  
VYŘIZUJE: Vladimír Brtník  
TEL.: 315 739 957  
E-MAIL: vladimir.brtnik@mestokralupy.cz  
DATUM: 12.02.2025



## **VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA** **Opatření obecné povahy**

### **„Stanovení přechodné úpravy provozu“**

**na pozemní komunikaci – místní komunikace, ulice V Borovičkách E 19, K Jezu obec Dolany nad Vltavou**

Městský úřad v Kralupech nad Vltavou, odbor výstavby a územního plánování (dále jen "správní orgán") příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničním provozu") na základě žádosti o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, kterou dne 06.02.2025 podala společnost **ELEKTROMONTÁŽE KALCŮ, s.r.o., IČ: 07360461, Uhy č. p. 58, 273 24, Velvary, zastoupená na základě plné moci Bc. Martinou Pekárkovou**, (dále jen "žadatel") v souladu s ustanovením § 171 a 173) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), po písemném stanovisku Policie ČR, dopravní inspektorát Praha venkov - ZÁPAD, Č.j. KRPS-32497-2/ČJ-2025-011606 ze dne 03.02.2025

**vydává opatření obecné povahy,**

kterým ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1, písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádí zákon o silničním provozu

**stanovuje**

dne 12.02.2025 přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích, místní komunikace, ulice **V Borovičkách E 19, K Jezu**, parcelní číslo 292/7, 300/1 v katastrálním území Dolany u Prahy (628328) takto:

Dopravní značení: dle dopravně inženýrských opatření, „Schéma B/1“, „Dolany nad Vltavou – místní komunikace ulice V Borovičkách“ schválených Policií ČR, dopravní inspektorát Praha venkov - ZÁPAD, Č.j. KRPS-32497-2/ČJ-2025-011606 ze dne 03.02.2025

Důvod: zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích při realizaci stavby „Výměna stávajícího vedení NN v rámci akce IV-12-6033310, ME-Dolany nad Vltavou, V Borovičkách E19“.

**Z důvodu šířkových poměrů místní komunikace** parc. č. 426/1 a výšky podjezdu pod železniční tratí v lokalitě Kout – Dolany nad Vltavou bude zhotovitel stavby využívat tuto místní komunikaci k příjezdu (odjezdu) ke stavbě pouze ze směru od obce Libčice nad Vltavou (parc. č. 422, navazující parc. č. 297/7, k. ú. Dolany u Prahy a další navazující pozemky).

<i>Platnost úpravy:</i>	<b>přechodná</b>
<i>Organizace odpovědná za instalaci:</i>	<b>ELEKTROMONTÁŽE KALCŮ, s.r.o.</b> , Uhy č.58, 273 24, Velvary
<i>Osoba odpovědná za dodržení Stanovených podmínek:</i>	<b>Jiří Knobloch</b> – stavbyvedoucí, telefon. spojení: 606 316 365.
<i>Termín umístění:</i>	<b>24.02.2025 – 30.05.2025</b>

**Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.**

*Velikost a podmínky provedení dopravního značení:*

1. Dopravní značení a zařízení musí být provedeno podle platných právních předpisů, zejména zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a jeho prováděcí vyhlášky č. 294/2015 Sb., v platných zněních, a podle ČSN EN 12899-1 a technických podmínek TP 66 (III. vydání) - Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích (v aktuálním vydání).
  2. Dopravní značky a zařízení musí být v souladu s §62 odst. 6 zákona o silničním provozu svými rozměry, barvami a technickými požadavky odpovídat zvláštním technickým předpisům, kterými jsou norma ČSN EN 12899-1 „Stálé svislé dopravní značení“, technické podmínky TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“ a zejména pak u přechodné úpravy provozu technické podmínky TP 66 (III. vydání) „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“ (dál jen TP 66)“; u TP vždy nutno užít aktuální (tj. platné) vydání ke dni realizace přechodné úpravy provozu.
  3. V souladu s § 62 odst. 2 zákona o silničním provozu budou přenosné svislé dopravní značky umístěny na červenobíle pruhovaném sloupku. V souladu s ust. § 61 odst. 3 budou svislé dopravní značky nově osazené v rámci tohoto stanovení přechodné úpravy provozu provedeny přenosnými dopravními značkami svislými.
  4. Místní úprava provozu na dotčených pozemních komunikacích (trvalé dopravní značky), která je v rozporu s přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích, bude zneplatněna (překryta či přeškrtnuta) a po ukončení akce uvedena do původního stavu.
  5. Úprava provozu na pozemních komunikacích bude provedena umístěním přenosných svislých dopravních značek podle povolených DIO.
  6. Přenosné dopravní značky budou umístěny spodním okrajem ve výšce nejméně 0,6m nad úrovní vozovky a pokud možno v jednotné výšce v rámci pracovního místa.
  7. Přenosné dopravní značky budou umístěny na červenobíle pruhovaném sloupku (stojánku).
  8. Spodní okraj zábrany pro označení uzavírky Z2 bude umístěn ve výšce 100 cm.
  9. Při realizaci přechodné úpravy provozu nesmí dojít k znečištění nebo poškození dotčené pozemní komunikace.
  10. Veškeré dopravní značky musí být provedeny jako retroreflexní. Všechny součásti dopravních značek (podkladní deska, sloupek, značka, uchycení) musí být schválného typu.
  11. Žádnou z činností nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, zejména k ohrožení chodců a cyklistů.
  12. V rámci akce nesmí docházet ke znečišťování pozemních komunikací.
  13. Bude zajištěn přístup k okolním nemovitostem.
-

14. Dopravní značky a zařízení bude zajištěno proti posunutí (otočení) nebo pádu, ke kterému by mohlo dojít vlivem provozu nebo povětrnostních podmínek.
15. Bude prováděna pravidelná kontrola dopravního značení, v případě poškození nebo odcizení bude nahrazeno novým dopravním značením.
16. Přejícná úprava bude instalována po dobu nezbytně nutnou pro stanovený účel, po skončení akce bude tato bez prodlení odstraněna.
17. Dopravní značení musí být provedeno zhotovitelem, tj. právníckou nebo fyzickou osobou, který má platná oprávnění pro provádění těchto prací (živnostenské listy) a prokázal způsobilost pro zajištění jakosti při provádění /osazování/ umístování značek, dopr. zařízení a zařízení pro provozní informace podle metodického pokynu SJ - PK pro oblast II/4 - Provádění silničních a stavebních prací.
18. Osoby a výstražné hlídky, které se budou pohybovat v dopravním prostoru, užijí výstražný oděv v provedení dle ČSN EN 471.
19. Odbor výstavby a územního plánování MěÚ Kralupy nad Vltavou si vyhrazuje právo toto stanovení změnit nebo doplnit, jestliže to bude vyžadovat změna silničního provozu nebo veřejný zájem.
20. Po instalování dopravního značení osobou zodpovědnou za provedení místní úpravy provozu, vyzve tato osoba MěÚ Kralupy nad Vltavou, odbor dopravy k provedení kontroly.
21. Stanovení dopravního značení nenahrazuje povolení, stanovisko, posouzení, případně jiné opatření dotčeného správního úřadu vyžadované zvláštními předpisy.
22. Pokud to bude dopravní situace vyžadovat, Policie ČR Mělník vydá v průběhu stavby další podmínky k zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.

#### **Upozornění:**

Tímto stanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající z případných smluvních vztahů mezi žadatelem a právníckou osobou zajišťující vlastní realizaci dopravního značení.

#### **Odůvodnění:**

Navrhovatel společnost **ELEKTROMONTÁŽE KALCŮ, s.r.o., Uhy č. p. 58, 273 24, Velvary, zastoupená na základě plné moci Bc. Martinou Pekárkovou** podala dne 06.02.2025 návrh na „Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích“, spočívající v osazení přechodného dopravního značení na pozemních komunikacích, **místní komunikace, ulice V Borovičkách E 19, K Jezu obec Dolany nad Vltavou** při realizaci akce „**Výměna stávajícího vedení NN v rámci akce IV-12-6033310, ME-Dolany nad Vltavou, V Borovičkách E19**“. Umístěním dopravního značení je zajištěna bezpečnost pracovníků žadatele a ostatních účastníků silničního provozu a současně je vymezen manipulační prostor pro použití stavební mechanizace, která se pohybuje v dopravním prostoru pozemní komunikace.

Návrh dopravního značení byl odsouhlasen písemným stanoviskem Policie ČR, DI Praha venkov - ZÁPAD, Č.j. KRPS-32497-2/ČJ-2025-011606 ze dne 03.02.2025. Dopravní značení je navrženo v souladu se „Zásadami pro dopravní značení na pozemních komunikacích“, Technické podmínky 66 (III. vydání), schválené Ministerstvem dopravy ČR. Budou použity značky s platným atestem.

Městský úřad v Kralupech nad Vltavou, odbor výstavby a územního plánování považuje navržené dopravní značení za stanovené.

**Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.**

#### **Poučení:**

Proti tomuto stanovení místní úpravy provozu vydaného opatřením obecné povahy **nelze podat opravný prostředek** (§ 173/ odst. 2. správního řádu).

Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout u Městského úřadu Kralupy nad Vltavou, odboru dopravy (§ 173/ odst. 1. správního řádu).

Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení. Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze dle ustanovení § 174 odst. 2 správního řádu vydat do 1 roku od účinnosti opatření obecné povahy.

„otisk úředního razítka“

Jiří Polák  
vedoucí stavebního úřadu

Toto opatření musí být vyvěšeno po dobu 15 ti dnů na úřední desce Městského úřadu Kralupy nad Vltavou, MěÚ Libčice nad Vltavou a OÚ Dolany nad Vltavou.

Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup, podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu.

**Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.**

Vyvěšeno dne: .....

Sejmuto dne: .....

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení:

---

**Příloha:**

Stanovisko Policie ČR, dopravní inspektorát Praha venkov - ZÁPAD, Č.j. KRPS-32497-2/ČJ-2025-011606 ze dne 03.02.2025.

Dopravně inženýrské opatření (2x), situace v širších vztazích (2x)

**Obdrží:**

účastníci (dodejky)

ELEKTROMONTÁŽE KALCŮ, s.r.o., IDDS: 2t5iqci

místo podnikání: Uhy č.58, 273 24, Velvary

Obec Dolany nad Vltavou, IDDS: h32aj4s

sídlo: Vltavská č.p. 95, Dolany nad Vltavou, 278 01 Kralupy nad Vltavou 1

dotčené správní úřady

Policie Praha venkov - ZÁPAD, IDDS: 2dtai5u

sídlo: Zborovská č.p. 13, 150 00 Praha 5

Dotčené osoby:

V souladu s dikcí § 173 odst. 1 správního řádu doručuje Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor výstavby a územního plánování toto opatření obecné povahy dotčeným osobám veřejnou vyhláškou. Doručení veřejnou vyhláškou bude provedeno v souladu s ustanovením § 25 správního řádu tak, že se písemnost vyvěsí na úřední desce Městského úřadu Kralupy nad Vltavou, MěÚ Libčice nad Vltavou, OÚ Dolany nad Vltavou a současně bude zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup.

na vědomí

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, IDDS: dz4aa73

sídlo: Bezručova č.p. 3341, 276 01 Mělník 1

Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, p.o., IDDS: wjmjahj

sídlo: Vančurova č.p. 1544, 272 01 Kladno 1

Záchranná služba Asociace samaritánů ČR Kralupy nad Vltavou z.s., IDDS: uvbuuwg

sídlo: Vodárenská č.p. 33, Lobeček, 278 01 Kralupy nad Vltavou 1

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ MĚLNÍK s.r.o., IDDS: medzkye

sídlo: Truhlářská č.p. 998/4, 276 01 Mělník 1

Dále se doručí:

MěÚ Kralupy nad Vltavou – ke zveřejnění na úřední desce Města Kralupy nad Vltavou na dobu 15 dnů

MěÚ Libčice nad Vltavou – ke zveřejnění na úřední desce Města Libčice nad Vltavou na dobu 15 dnů

OÚ Dolany nad Vltavou – ke zveřejnění na úřední desce obce Dolany nad Vltavou na dobu 15 dnů

1x spis

---

**Příloha:**

JID: PCR01ETRfo134363062



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Územní odbor Praha venkov - ZÁPAD  
Dopravní inspektorát

Č. j. KRPS-32497-2/ČJ-2025-011606-KI

Praha 3. února 2025

Počet stran: 2

Přílohy: 1Miloslav Kalců  
sídl. Hůrka 1054  
278 01 Kralupy nad Vltavou**Závazné stanovisko k přechodné úpravě dopravního značení k akci: „Dolany nad Vltavou, V Borovičkách - kNN“ – DIO, okr. Praha- západ**

Policie České republiky, dopravní inspektorát Praha venkov-ZÁPAD jako příslušný orgán policie posoudil, na základě ustanovení § 25 odst. 1) zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění později vydaných předpisů a podle ustanovení § 77 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů posoudil předloženou projektovou dokumentaci na výše uvedenou akci a s tímto:

**s o u h l a s í**

se zvláštním užíváním komunikací ve výše uvedené lokalitě, podle § 25 odst. 6) písm. c) bod 3 při dodržení následujících podmínek:

- přechodné dopravní značení podle předloženého dopravně inženýrského opatření (viz příloha) musí být rozměrem a barevným provedením v souladu s vyhl. č. 294/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů a musí být umístěno podle zásad pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích TP 66 (III. vydání),

- při znečištění komunikace vozidly stavby je nutné v souladu s § 28 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění znečištění bez průtahů odstranit a uvést komunikaci do původního stavu.

**o d ů v o d n ě n í:**

Policie ČR, DI Praha venkov-ZÁPAD, jakožto dotčený orgán vydávající závazné stanovisko, s předloženým návrhem souhlasí, neboť odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích. Dále si vyhrazuje právo toto stanovisko změnit nebo doplnit, pokud to bude vyžadovat bezpečnost a plynulost silničního provozu, nebo důležitý veřejný zájem.

Zborovská 13  
15000 Praha 5

www.policie.cz

Tel.: 974882250  
E-mail: krps.podatelna@pcr.cz  
ID DS: 2dtai5u

386.5435.13\*363062

Proti tomuto vyjádření nejsou přípustné opravné prostředky ve smyslu obecných předpisů o správním řízení.


*Předloženou dokumentaci si ponecháváme.*

**Při dalším jednání prosím uvádějte čísla jednací předchozích stanovisek, název a IČO Vaší firmy.**

Zpracoval:  
por. Bc. Jan Plešák  
974 882 253

npor. Mgr. Radek Syrovátka  
vedoucí DI Praha venkov - ZÁPAD

SITUACE - DIO - DETAIL - PŘI POSTUPU PRACÍ V MÍSTĚ POD VIADUKTEM




Vyobrazení DZ B1+E13+Z2 -




<p><b>DOLANY NAD VLTAVOU - MÍSTNÍ KOMUNIKACE ULICE V BOROVIČKÁCH</b></p>		<p><b>ZHOTOVITEL:</b> Milošlav Kalců - elektromontáže VN+NN Hůrka 1054, 278 01 Kralupy nad Vltavou IČO - 10234843 odp.osoba - Jiří Konobloch - stavbyvedoucí tel. 606 316 365</p>	
		<p><b>NÁZEV STAVBY:</b> VÝSTAVBA NOVÉHO KABELOVÉHO VEDENÍ kNN PRO LOKALITU „V BOROVIČKÁCH E19“</p>	
<p><b>PROJEKT:</b> PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - SITUACE</p>	<p><b>Datum začátku stavby:</b> 2025</p>	<p><b>Datum ukončení stavby:</b> 2025</p>	
<p><b>POLICIE ČR, dopravní inspektorát</b> <small>Komunikační inženýr schválil dne:</small></p>	<p><b>Vlastník komunikace:</b> <small>Schválil dne:</small></p>	<p><b>Datum vyhotovení projektu:</b> 01 / 2025</p>	<p><b>DOPRAVNÍ ZNAČENÍ MĚLNÍK s.r.o.</b> Truhlářská 998 Mělník 27601 Tel: 603681442; 603481526 Fax: 315602034 E-mail: info@dzmelnik.cz www.dzmelnik.cz</p>
		<p><b>NAVRHOVAL:</b> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ MĚLNÍK s.r.o. Petr Hodan 603481442 Libor Petřina 603481526 info@dzmelnik.cz</p>	



SCHEMATA PRO OZNACENÍ PRACOVNÍCH MÍST V OBCI






— TRASA KABELOVÉHO VEDENÍ KNN PO MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH

DOPRAVNÍ OPATŘENÍ - DLE TP66 - POSUVNÉ PRACOVNÍ MÍSTO - PODÉLNÝ VÝKOP - DLE SCHÉMATU B/1

<h2>DOLANY NAD VLTAVOU - MÍSTNÍ KOMUNIKACE ULICE V BOROVIČKÁCH</h2>		<b>ZHOTOVITEL:</b> Milošlav Kalců - elektromontáže VN+NN Hůrka 1054, 278 01 Kralupy nad Vltavou IČO - 10234843 odp.osoba - Jiří Konobloch - stavbyvedoucí tel. 606 316 365	
		<b>NÁZEV STAVBY:</b> VÝSTAVBA NOVÉHO KABELOVÉHO VEDENÍ KNN PRO LOKALITU „V BOROVIČKÁCH E19“	
<b>PROJEKT:</b> PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - SITUACE	Datum začátku stavby: <b>2025</b>	Datum ukončení stavby: <b>2025</b>	
<b>POLICIE ČR, dopravní inspektorát</b> <small>Komunikační inženýr schválil dne:</small>	<b>Vlastník komunikace:</b> <small>Schválil dne:</small>	Datum vyhotovení projektu: <b>01 / 2025</b>	 <b>DOPRAVNÍ ZNAČENÍ MĚLNÍK s.r.o.</b> Truhlářská 998 Mělník 27601 Tel: 603481442; 603481526 Fax: 315602034 E-mail: info@dzmelnik.cz www.dzmelnik.cz
		<b>NAVRHOVAL:</b> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ MĚLNÍK s.r.o. Petr Hodan 603481442 Libor Petřina 603481526 info@dzmelnik.cz	




Jan Plešák, DIS.  
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY  
Důvod podepsání: Za správnost vyhotovení  
Čas podepsání: 03.02.2025 10:22:13

Legenda -  
- místo stavby

## DOLANY NAD VLTAVOU - MÍSTNÍ KOMUNIKACE ULICE V BOROVIČKÁCH

**ZHOTOVITEL:** Milošlav Kalců - elektromontáže VN+NN  
Hůrka 1054, 278 01 Kralupy nad Vltavou  
IČO - 10234843  
odp.osoba - Jiří Konobloch - stavbyvedoucí tel. 606 316 366

**NÁZEV STAVBY:**  
VÝSTAVBA NOVÉHO KABELOVÉHO VEDENÍ KNN PRO LOKALITU „V BOROVIČKÁCH E19“

<b>PROJEKT:</b> PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - SITUACE		<b>Datum začátku stavby:</b> 2025	<b>Datum ukončení stavby:</b> 2025
<b>POLICIE ČR, dopravní inspektorát</b> <small>Komunikační inženýr schválil dne:</small>	<b>Vlastník komunikace:</b> <small>Schválil dne:</small>	<b>Datum vyhotovení projektu:</b> 01 / 2025	 <b>DOPRAVNÍ ZNAČENÍ MĚLNÍK s.r.o.</b> Truhlářská 998 Mělník 27601 Tel: 603481442, 603481526 Fax: 315602034 E-mail: info@dzmelnik.cz www.dzmelnik.cz
		<b>NAVRHOVAL:</b> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ MĚLNÍK s.r.o. Petr Hodan 603481442 Libor Peltřina 603481526 info@dzmelnik.cz	