



Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor výstavby a územního plánování

Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou

www.mestokralupy.cz, podatelna@mestokralupy.cz, tel.: 315 739 811

IČ: 00236977, DIČ: CZ 00236977, DS: 8zzbfvq

Č.J.: MUKV 10807/2025 VYST
SPIS. ZN.: MUKV - S 592/2025 VYST/Br
POČET LISTŮ: 2
POČET PŘÍLOH: 2
POČET LISTŮ PŘÍLOH: 2
VYŘIZUJE: Vladimír Brtník
TEL.: 315 739 957
E-MAIL: vladimir.brtnik@mestokralupy.cz
DATUM: 25.02.2025



VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Opatření obecné povahy
„Stanovení místní úpravy provozu“
na pozemní komunikaci, ulice Nerudova (parkoviště) ve městě Kralupy nad Vltavou.

Městský úřad v Kralupech nad Vltavou, odbor výstavby a územního plánování (dále jen "správní orgán") příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničním provozu") na základě žádosti o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, kterou dne 14.01.2025 podala organizace **TSM Kralupy nad Vltavou, Správa komunikací, IČ 00066460, Libušina č.p. 123, 278 01 Kralupy nad Vltavou** (dále jen "žadatel") v souladu s ustanovením § 171 a 173) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"),

vydává opatření obecné povahy,

kterým ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1, písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a po předchozím písemném souhlasu s návrhem místní úpravy provozu na pozemních komunikacích KŘ Policie ČR DI Mělník, Č.J.: KRPS – 14879/ČJ-2025 - 010606 ze dne 16.01.2025

stanovuje

dne 25.02.2025 místní úpravu provozu na pozemní komunikaci v ulici **Nerudova** - parkoviště, parc. č. 108/5 v **katastrálním území Kralupy nad Vltavou** (672718).

SDZ IJ 7	(Čerpací stanice) + symbol na značce č. 406 (Dobíjecí stanice elektromobilů)
SDZ E 1	(Počet) - 2x
SDZ E 8d	(Úsek platnosti) – doplněný o text: 6m
VDZ V 10b	(Stání kolmé) -2x + symbol na značce č. 406 (Dobíjecí stanice elektromobilů) – na každém místě

Umístění dle dopravně inženýrského opatření „**Kralupy nad Vltavou, ulice Nerudova, dobíjecí stanice pro elektromobily**“ - viz. příloha, odsouhlaseného KŘ Policie ČR DI Mělník, Č.j.: KRPS-14879/ČJ-2025-010606 ze dne 16.01.2025.

Z důvodu: **Zajištění bezpečnosti a plynulosti** provozu na pozemních komunikacích v návaznosti na **zřízení dobíjecí stanice pro elektromobily (2x místo).**

Termín umístění: trvale od následujícího dne po nabytí účinnosti „Opatření obecné povahy“.
(Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky).

Odpovědná organizace a osoba zodpovědná za instalaci a dodržení stanovených podmínek:

TSM Kralup nad Vltavou, IČ: 00066460, Správa komunikací, Libušina č. p. 123, 278 01 Kralupy nad Vltavou.

Miroslav Pecinovský, zaměstnanec výše uvedené organizace
Telefonické spojení: 315 723 341, 734 300 868.

Velikost a podmínky provedení dopravního značení:

1. Dopravní značení a zařízení musí být provedeno podle platných právních předpisů, zejména zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, v reflexním provedení a v základní velikosti dle ČSN EN 12899-1, technických podmínek TP 133, „**Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích**“ a TP 65, „**Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích**“. Dopravní značky patří mezi „výrobky pro vybavení komunikací“, které jsou „stanovenými výrobky“ ve smyslu § 12 zákona č. 22/1997 Sb..
2. Dopravní zařízení musí být provedeno zhotovitelem, tj. právnickou nebo fyzickou osobou, který má platná oprávnění pro provádění těchto prací (živnostenské listy) a prokázal způsobilost pro zajištění jakosti při provádění /osazování/ umístování značek, dopr. zařízení a zařízení pro provozní informace podle metodického pokynu SJ - PK pro oblast II/4 - Provádění silničních a stavebních prací.
3. Po instalování dopravního značení osobou zodpovědnou za provedení místní úpravy provozu, vyzve tato osoba MěÚ Kralupy nad Vltavou, odbor výstavby a územního plánování, oddělení silničního hospodářství k provedení kontroly.
4. Bude prováděna pravidelná kontrola a údržba dopravního značení a v případě poškození bude nahrazeno novým.
5. Odbor výstavby a územního plánování MěÚ Kralupy n. Vlt. si vyhrazuje právo toto stanovení změnit nebo doplnit, jestliže to bude vyžadovat změna silničního provozu nebo veřejný zájem.
6. Orgány Policie ČR mají právo kontroly a předložení dalších podmínek zajišťujících bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

Odůvodnění:

Navrhovatel **TSM Kralup nad Vltavou, Správa komunikací, IČ 00066460, Libušina č. p. 123, 278 01 Kralupy nad Vltavou**, podal žádost o stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci, ulici **Nerudova** - parkoviště, parc. č. 108/5 v **katastrálním území Kralupy nad Vltavou** (672718) z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích v návaznosti na **zřízení dobíjecí stanice pro elektromobily (2x místo)**.

Odbor výstavby a územního plánování vydal pod č. j.: MUKV 4504/2025 VYST dne 22.01.2025 návrh opatření obecné povahy, kterým se zveřejnil záměr umístění dopravního značení v rámci úpravy provozu na pozemní komunikaci, ulici **Nerudova** - parkoviště, parc. č. 108/5 v **katastrálním území Kralupy nad Vltavou** (672718).

Dopravní značení bude provedeno v souladu s TP 65, TP 133. Budou použity dopravní značky s platným atestem. Termín umístění bude trvalý od následujícího dne po nabytí účinnosti „Opatření obecné povahy“ (Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky).

Poučení:

Proti tomuto stanovení místní úpravy provozu vydaného opatřením obecné povahy **nelze podat opravný prostředek** (§ 173 odst. 2. správního řádu).

Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout u Městského úřadu Kralupy nad Vltavou, odboru výstavby a územního plánování (§ 173 odst. 1. správního řádu).

Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení. Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze dle ustanovení § 174 odst. 2 správního řádu vydat do 1 roku od účinnosti opatření obecné povahy.

„otisk úředního razítka“

Jiří Polák
vedoucí stavebního úřadu

Toto opatření musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Kralupy nad Vltavou.

Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup, podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítka a podpisy orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí:

Příloha:

Stanovisko KŘ Policie ČR DI Mělník, stanovisko Č.j.: KRPS-14879/ČJ-2025-010606 ze dne 16.01.2025
Dopravně inženýrské opatření

Obdrží:

účastníci (dodejky)

TSM Kralup nad Vltavou, Správa komunikací, IDDS: nt2szit
sídlo: Libušina č.p. 123, 278 01 Kralupy nad Vltavou

dotčené správní úřady

Policie ČR KŘP Středočeského kraje, DI Mělník, IDDS: 2dtai5u
sídlo: Bezručova č.p. 2796, Mělník

dotčené osoby: (veřejnou vyhláškou)

V souladu s díkí § 173 odst. 1 správního řádu doručuje Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor výstavby a územního plánování toto opatření obecné povahy dotčeným osobám veřejnou vyhláškou. Doručení veřejnou vyhláškou bude provedeno v souladu s ustanovením § 25 správního řádu tak, že se písemnost vyvěsí na úřední desce Městského úřadu Kralupy nad Vltavou a současně bude zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení bude písemnost považována za doručenu. Den doručení je dnem zveřejnění oznámení stanovení místní úpravy provozu na předmětných komunikacích.

na vědomí

Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor RIaSM, Palackého nám. č. p. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou

dále se doručí

Úřad pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí:

MěÚ Kralupy nad Vltavou – **ke zveřejnění na úřední desce Města Kralupy nad Vltavou desce na dobu nejméně 15 dnů**

1x spis

Příloha:

Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Územní odbor Mělník
Dopravní inspektorát
Bezručova 2796
276 01 Mělník

Č.j.: KRPS-14879/ČJ-2025-010606

Mělník 16. ledna 2025

Počet stran: 2

Přílohy: návrh

Žadatel: Městský úřad Kralupy nad Vltavou
odbor výstavby a územního plánování
Palackého náměstí 1
278 88 Kralupy nad Vltavou

k č.j.: MUKV 2682/2025 VYST

Návrh místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – Kralupy nad Vltavou, místní komunikace ul. Nerudova – parkovitě, parc. č 108/5 v k.ú. Kralupy nad Vltavou – dobíjecí stanice elektromobilů - stanoviško

Policie České republiky Krajské ředitelství policie Středočeského kraje Dopravní inspektorát Mělník vydává z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích v souladu s ust. § 77 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů stanovisko k návrhu místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v obci Kralupy nad Vltavou na parkovišti na místní komunikaci v ul. Nerudova spočívající v označení dobíjecí stanice pro elektromobily.

PČR DI Mělník souhlasí s upraveným návrhem. Dobíjecí stanice se označuje jako čerpací stanice, nejedná se o parkovací stání, z tohoto důvodu bude umístěna DZ IJ7 se symbolem 406 s DT E1-2x a E8d - 6m a vodorovné dopravní značení V10b, možno se symbolem 406 na každém čerp. místě.

Pro umístění dopravního značení budou splněny následující podmínky:

Bude užito dopravní značení a zařízení v souladu s vyhl. č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, v reflexním provedení v základní velikosti v provedení dle ČSN EN 12899-1.

www.policie.cz

Tel.: +420 974 876 461/253


ID DS: 2dta15u


Email: me.di@pcr.cz

Dopravní značení bude provedeno a umístěno v souladu s TP 65 (Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích) a TP 133 (Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích).

Zpracoval:
vrchní inspektor nrap. Ludmila Adamcová




komisař npor. Marek Novák DiS.
vedoucí DI Mělník



Kralupy nad Vltavou

Dopravně inženýrské opatření - dobíjecí stanice pro elektromobily

Místo:

Kralupy nad Vltavou, ul. Nerudova, parcelní číslo 108/5 v katastrálním území Kralupy nad Vltavou (672718).

Na předmětné pozemní komunikaci bude umístěno dopravní značení:

- 1X Svislé dopravní značení č. IP 12 (Vyhrazené parkoviště) *127 + symbol na značce 406*
- 1X Svislé dopravní značení č. E 13 (Text nebo symbol) *E1-2X*
 Symbol: č. 406 (Dobíjecí stanice elektromobilů),
 Text: 2 místa po dobu nabíjení vozidla
- 1X Svislé dopravní značení č. E 8d (Úsek platnosti) –
 doplněný o text: 6m
- 2X Vodorovní dopravní značení č. V 10e (Vyhrazené parkoviště) *V106 + symbol 406 na každém místě*

16.9.2025
 M. B. L.