



Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor výstavby a územního plánování

Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou

www.mestokralupy.cz, podatelna@mestokralupy.cz, tel.: 315 739 811

IČ: 00236977, DIČ: CZ 00236977, DS: 8zzbfvq

Č.J.: MUKV 19113/2025 VYST
SPIS. ZN.: MUKV - S 9534/2024 VYST/Char
POČET LISTŮ: 4
POČET PŘÍLOH: 0
POČET LISTŮ PŘÍLOH: 0
VYŘIZUJE: Ing. Zuzana Charvátová
TEL.: 315 739 813
E-MAIL: zuzana.charvatova@mestokralupy.cz
DATUM: 11.04.2025



OZNÁMENÍ

ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ

Městský úřad v Kralupech nad Vltavou, Odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 1 písm. f) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanoveným § 330 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") obdržel žádost stavebníka, kterým je **společnost FARRAO Development s. r. o., IČ: 28198433, se sídlem Pod Lázní 720/13, 140 00 Praha 4**, ze dne 27.06.2024 a naposledy doplněné dne 26.03.2025 o vydání společného povolení pro stavbu s názvem:

„POZEMKY PRO RD KRALUPY - ZEMĚCHY“ na pozemních parc. č. 273/8, 274/1, 274/2, 274/15, 274/16, 274/17, 274/18, 274/19, 274/20, 275/1, 275/3, 275/4, 275/5, 275/6, 275/7, 275/8, 275/9, 275/10, 275/11, 275/13, 275/14, 275/17, 275/19, 275/20, 275/21, 275/22, 275/23, 275/24, 275/25, 275/26, 275/27, 275/28, 275/29, 275/30, 275/31, 275/32, 275/33, 275/34, 275/35, 275/36, 275/37, 275/38, 275/42, 275/43, 275/45, 275/46, 275/47, 275/48, 275/49, 275/51, 275/55, 275/79, 457/39, 457/325, 513/1, 518/1, 518/3, 518/9, 542 vše v k.ú. Zeměchy u Kralup nad Vltavou

Dnem podání žádosti bylo zahájeno společné územní a stavební řízení.

Stavba obsahuje:

Předmětem záměru je dopravní a technické infrastruktury pro výstavbu 33 rodinných domů v severní části zastavěného území v části Zeměchy v obci Kralupy nad Vltavou. Lokalita je vymezená silnicí II/240 a železniční tratí. Součástí je i zařízení stavenišť.

Stavba je členěna na objekty:

- SO 100 – komunikace
- SO 120 – zemní val
- SO 310 – veřejný vodovod
- SO 320 – veřejná splašková kanalizace
- SO 330 – veřejná dešťová kanalizace
- SO 340 – čerpací stanice odpadních vod
- SO 410 – veřejné osvětlení
- SO 420 – přeložka kabelu SŽ
- SO 430 – vedení ČEZdi
- SO 500 – veřejný plynovod

SO 100 – komunikace

Vjezd do lokality zůstává zachován v souladu se stávajícím stavem ze silnice II/240 v provozním staničení km 17,227 a dále po místní komunikaci Nový Dvůr, na kterou jsou připojeny dva nové vjezdy do obytné zóny, která bude obsluhovat zástavbu rodinných domů. Na začátku ul. Nový Dvůr – necelých 100m od křižovatky se silnicí II/240 – se nachází koncová zastávka hromadné autobusové dopravy ukončená obratištěm. Součástí návrhu je nové propojení ul. Nový Dvůr se silnicí II/240 (Osa C – Bypass bus) tak, aby byl umožněn výjezd autobusů severním směrem.

Podél ul. Nový Dvůr je navržena nová pěší komunikace propojující vjezdy do obytné zóny s přechodem pro chodce přes silnici II/240. Na přechod navazuje na straně řešeného záměru bezbariérový chodník lemující v celé délce asfaltový povrch komunikace. Před vjezdem do obytné zóny je navržen chodník vedoucí na protihlukový val, který je doplněn vnějšími schodišti překonávajícími výškové převýšení zemního valu.

Soukromé pozemky budou připojeny na komunikaci obytné zóny, která je prostorově definována dvěma vytyčovacími osami s označením Osa A a Osa B. (Osa A Obytná zóna vnější dl. 505,25m, Osa B Obytná zóna vnitřní dl. 124,97m)

Vjezdy do obytné zóny jsou opatřeny širokými příčnými prahy s integrovaným místem pro přecházení. Dopravní prostor obytné zóny je navržen v konstantní šíři 8,0m. Uspořádání dopravního prostoru obytné zóny se stává z jednopruhového obousměrného jízdního pásu základní šířky 3,5m, který je v místech křižovatek a směrových oblouků adekvátně rozšířen tak, aby bylo umožněno vzájemné míjení vozidla pro svoz odpadu a osobního vozidla. Jízdní pás je jednostranně lemovaný pásem zeleně šířky 1,5m, ve kterém budou umístěna kabelová vedení inženýrských sítí, a který bude lokálně přerušen vjezdy na soukromé pozemky. Podél protější strany jízdního pásu je navržen pás zeleně základní šířky 3,0m, ve kterém budou umístěny vsakovací průlehy, a který bude lokálně přerušený v místech vjezdů na soukromé pozemky a v místech parkovacích stání. V rámci obytné zóny je situováno celkem 10 podélných parkovacích stání z toho je 1 vyhrazeno pro vozidla přepravující osoby se sníženou schopností pohybu a orientace, která jsou v území rovnoměrně rozmístěna.

V západní části zájmového území, mezi pozemky pro výstavbu RD č. 6 a 7 se nachází chodník – průchod z obytné zóny na pozemek komunikace č. parc. 517/1 šířky 3,0m.

V severní části zájmového území podél pozemku č. 13 je ponechán průchod podél trati šířky 1,75m. Průchod podél trati bude pouze provedeno vyrovnaní terénu s následným ohumusováním a osetím travním semenem.

Odvodnění zpevněných ploch obytné zóny je navrženo svedením srážkové vody pásu zeleně, ve kterém budou umístěny vsakovací průlehy. Průlehy budou tvořeny šterkovým blokem 0,5x1,0m, na jehož dně bude uložena celoperforovaná drenážní trubka, která bude napojena do uliční vpusti tvořící bezpečnostní přepad v případě vydatnějších srážek. Uliční vpusti budou napojené do veřejné dešťové kanalizace, která je zpracována v rámci samostatného stavebního objektu SO 330. Vsakovací průlehy situované v pásu zeleně podél železniční trati budou vyústěny do stávajícího příkopu.

Vozovka komunikace je navržena v uspořádání dle TP170 s netuhým asfaltovým krytem D1-N-1-IV-PIII. Vozovka sjezdů na soukromé pozemky a parkovacích stání je navržena v konstrukčním uspořádání vozovky dle TP 170 s dlážděným krytem D2-D-1-VI-PIII. Komunikace pro pěší jsou navrženy v konstrukčním uspořádání vozovky dle TP 170 s dlážděným krytem D2-D-1-CH-PIII.

SO 120 – zemní val

Val bude sloužit jako stezka pro pěší, zároveň bude mít i funkci protihlukového opatření. Val v patě bude široký 13,0 m, výška valu je navržena 4,0 m, koruna valu má šířku 3,0 m. V koruně valu je navržena stezka šířky 1,5 m. Sklon jednotlivých svahů valu jsou navrženy 1:1,25. Jako materiál valu bude sloužit výkopek, který je uložená na pozemcích investora.

SO 310 – veřejný vodovod

Pro připojení nově plánovaných nemovití je navržen nový vodovodní řad V1 a V2 v prostoru nově navržené komunikace. Hlavní páteřní vodovodní řad bude na jednom konci napojený ze stávajícího vodovodu v ul. Nad Rybníkem v úrovni č.p. 161 a na druhém konci bude díky zaokružování napojen na stávající vodovod vedoucí z ulice Na Šachtě.

- 'VODOVODNÍ ŘAD V1' PE100RC d90x8,2, dl. 511,7 m
- 'VODOVODNÍ ŘAD V2' PE100RC d90x8,2, dl. 127,6 m
- 'VODOVODNÍ PŘÍPOJKY' PE100RC d32x3,0, celk. dl. 177,5 m – celkem 33 ks

SO 320 – veřejná splašková kanalizace

Odvod splaškových vod je zajištěn napojením na stávající splaškovou kanalizaci v ul. Na Šachtě a Nad Rybníkem. Odkanalizování je navrženo pomocí 4 samostatných stok DN300. Samostatné rodinné domy budou napojeny přes kanalizační přípojky, které budou ukončeny revizní šachtou na pozemku připojované nemovitosti.

- 'STOKA S1' PP SN10 DN315, dl. 158,4 m
- 'STOKA S2' PP SN10 DN315, dl. 199,2 m
- 'STOKA S3' PP SN10 DN315, dl. 40,2 m
- 'STOKA S4' PP SN10 DN315, dl. 142,3 m
- 'KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY' PP SN10 DN160, celk. dl. 175,6 m – celkem 33 ks

SO 330 – veřejná dešťová kanalizace

Odvodnění srážkových vod z navržených komunikací a chodníků obytné zóny bude zajištěno pomocí podélného a příčného spádu do pásu zeleně, ve kterém budou umístěné vsakovací průlehy dle prostorových možností nebo do klasických uličních vpustí. Dešťová kanalizace (Stoka D1 až D4) bude přivedena do nově navržené retenční nádrže (vzhledem k nevhodným vsakovacím podmínkám je navržena trubní retence bez vsakovací funkce) a odtud bude dále regulovaně vypouštěna do stávajícího zatravněného území situovaného jižně pod stávající komunikací II. třídy. Prostup pod komunikací bude řešen bezvýkopově (mikrotuneláží) v délce 12,6 m. Potrubí bude následně vyústěno do volného terénu, kde bude voda přirozeně vsakována do horních vrstev půdního horizontu a nevsáknutá voda bude odtékat do silničního příkopu a stávajícím odvodňovacím potrubím pod dráhou až do Knovízského potoka. Za tímto účelem je navrženo vložení prefabrikovaného železobetonového propustku DN500 délky 14,0 m v místě sjezdu z komunikace na zemědělské plochy a také tvarová úprava stávajícího příkopu před železniční tratí v délce 30,5 m.

Samotné objekty rodinných domů budou řešit hospodaření s dešťovými vodami na vlastním pozemku. A to vsakováním v horních vrstvách zemního profilu (do cca 2,0 m) a akumulací nádrží určenou pro vlastní spotřebu jako je zálivka zahrady nebo očista okolí domu.

Retenční nádrž je navržena z železobetonových trub o dimenzi DN1000. Vtok do potrubí je zajištěn prefabrikovanou kanalizační šachtou ŠD1.6 o dimenzi DN 1500 s rovným dnem a kalovým prostorem 0,3 m. Kapacita navržené trubní retence je 22,0m³ s regulovaným odtokem 0,5 l/s. V rámci této šachty je zajištěn i bezpečností přeliv volným přepadem přes přelivnou stěnu.

- 'STOKA D1' PP SN10 DN315, dl. 132,8 m
- TRUBNÍ RETENCE DN1000, dl. 27,5 m
- 'STOKA D2' PP SN10 DN315, dl. 141,0 m
- 'STOKA D3' PP SN10 DN315, dl. 168,6 m
- 'STOKA D4' PP SN10 DN315, dl. 25,0 m
- 'PŘÍPOJKA K UV1' PP SN10 DN160, dl. 3,54 m
- 'PRŮLEH VP1' PP SN10 DN160, dl. 18,25 m
- 'PRŮLEH VP2' PP SN10 DN160, dl. 35,69 m
- 'PRŮLEH VP3' PP SN10 DN160, dl. 8,65 m
- 'DRENÁŽ K VP3' PP SN10 DN160, dl. 14,84 m
- 'PRŮLEH VP6' PP SN10 DN160, dl. 32,48 m
- 'PRŮLEH VP5' PP SN10 DN160, dl. 21,23 m
- 'PRŮLEH VP4' PP SN10 DN160, dl. 49,30 m

- 'PRŮLEH VP7' PP SN10 DN160, dl. 21,59 m
- 'PŘÍPOJKA K UV2' PP SN10 DN160, dl. 5,83 m
- 'PŘÍPOJKA K UV3' PP SN10 DN160, dl. 3,97 m
- 'KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY' PP SN10 DN160, dl. 215,4 m

SO 340 – čerpací stanice odpadních vod

ČSOV je navržena v prostoru vyhrazeném pro stávající čerpací stanici odpadních vod. Nova ČSOV je navržena jako ŽB čerpací podzemní šachta o vnitřním kruhovém půdorysu DN2500 a hloubce na vnitřní dno jímky 6,2 m. V okolí podzemní šachty bude situován nadzemní pilířek s vestavěnými elektro rozvaděči, telemetrickou jednotkou a přirozeným odvětráním podzemní čerpací šachty. Cely objekt čerpací stanice odpadních vod, je umístěn do stávajícího oploceného areálu. Součástí stavebního objektu je úprava trasy stávajícího výtlaku z ČSOV z PE100 RC SDR11 d90/8,2 mm, délka 1,7 m. Dále bude odstrojena stávající čerpací stanice a nově bude použita jako akumulární jímka, nově je navržen odtok z akumulární jímky k nové ČSOV z plastových trub PP SN10 DN300, délka 4,4 m. Stávající ovládací pilíř bude při odstrojení stávající ČSOV odpojen a demontován také.

- Čerpací stanice odpadních vod – DN2500, hl. 6,2 m
- Přepojení na výtlak z ČSOV - PE100 RC SDR11 d90/8,2 mm, délka 1,7 m
- Odtok z UŠ – PP SN10 DN300, délka 4,4 m

SO 410 – veřejné osvětlení

Na nových komunikacích bude instalováno veřejné osvětlení. Budou osazeny nové třístupňové ocelové žárově zinkované kulaté stožáry VO výšky 6 m bez výložníků pro osvětlení místních komunikací a chodníků. Stožáry budou osazeny LED svítidly. Stožáry budou situovány s roztečí cca 30m. Pro napojení soustavy VO bude instalováno nové zapínací místo.

SO 420 – přeložka kabelu SŽ

Stávající kabely v úseku od přejezdu P2102 (km 3,681) až do km 3,873 budou ze stávající polohy odkopány a přeloženy do nové polohy, které budou ve vzdálenosti 3 m od osy koleje.

SO 430 – vedení ČEZdi

Stávající distribuční kabel bude na pozemku p.č. 275/4 v k.ú. Zeměchy vytyčen, odkopán a v beznapěťovém stavu napojován na kabel stejného průřezu, který zasmykuje nové pojistkové skříně a bude ukončen v nové SR522 na p.č. 275/1 u pozemku pro RD 24 (Napájení pro RD 1,2,3,4,5,6,7,8,9,29,30,31,32,33). Dále budou na pozemku p.č. 275/1 v k.ú. Zeměchy vytyčeny, odkopány a v beznapěťovém stavu napojovány tři distribuční kabely NN na kabely stejného průřezu. První kabel NN zasmykuje nově pojistkové skříně a bude ukončen v nové SR522 na p.č.275/1. (Napájení pro RD 20,21,22,24,25,26,27,28). Druhý kabel NN zasmyčkuje nové pojistkové skříně a bude ukončen v nové SR508 na p.č. 275/7 o pozemku pro RD 14 (Napájení pro RD14,15,16,17,18,19). Třetí kabel NN bude přímý do nové SR508 na p.č.275/7. Dále budou nové rozpojovací skříně SR522 a SR508 propojeny novým kabelem NN, který ve své trase bude napájet RD 10,11,12,13,23)

SO 500 – veřejný plynovod

Plynovod P1 bude napojen na stávající STL plynovod vedoucí v ulici Nad Rybníkem. Plynovodní řady P2 a P3 budou vzájemně propojeny a napojeny na stávající STL plynovod vedoucí z ulice Na Šachtě. Nový plynovodní řad je navržen z PE 100RC, SDR11, DN 63/5,8 mm o celkové délce 558,20 m a ukončen bude zaslepením, min. 2,0 m za poslední plánovanou domovní plynovodní přípojkou. Na nový plynovodní řad bude napojeno celkem 33 nových plynovodních přípojek z potrubí PE 100RC, SDR 11, DN 32/3,0 mm s ochrannou vrstvou o celkové délce 123,5 m.

- 'PLYNOVOD P1' PE100RC d63X5,8, dl. 305,0 m
- 'PLYNOVOD P2' PE100RC d63X5,8, dl. 114,0 m
- 'PLYNOVOD P1' PE100RC d63X5,8, dl. 139,2 m
- 'PLYN' PE100RC d63X5,8, dl. 305,0 m
- 'PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY' PE100RC d32X3,0, celk. dl. 123,5 m – celkem 33 ks

V souladu s ustanovením § 94m odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů ve spojení s ust. § 330 odst. 1 stavebního zákona ve znění pozdějších předpisů oznamuje stavební úřad všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení společného územního a stavebního řízení pro výše uvedenou stavbu, a jelikož jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení stavebního záměru a stanovení podmínek k jeho provádění, upouští ve smyslu § 94m odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů od ústního jednání a ohledání na místě. Účastníci řízení mohou své námitky uplatnit **nejpozději do 15 dnů od doručení tohoto oznámení**, k později uplatněným námitkám nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě jako účastníci společného územního a stavebního řízení mohou uplatnit svá závazná stanoviska dotčené orgány.

Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad v Kralupech nad Vltavou, odbor výstavby a územního plánování, oddělení silničního hospodářství, úřední dny: pondělí a středa od 8:00 – 12:00 a 12:45 – 17:00 hodin, čtvrtky od 12:00 – 15:00 hodin).

Informace pro účastníky řízení:

Podle ustanovení § 330 odst. 3 věty první nového stavebního zákona platí, že řízení a postupy zahájené přede dnem nabytí účinnosti nového stavebního zákona, dokončí stavební úřad, který se stal příslušným k vedení řízení nebo provedení postupu podle nového stavebního zákona.

Obecný stavební úřad vykonává podle ustanovení § 34a odst. 2 nového stavebního zákona působnost stavebního úřadu ve věcech působnost stavebního úřadu ve věcech záměru bytového domu, silnice II. a III. třídy, místní komunikace, veřejně přístupné účelové komunikace, technické infrastruktury, která je součástí distribuční soustavy v elektroenergetice nebo plynárenství, vodního díla, u něhož nevykonává působnost stavebního úřadu krajský stavební úřad, a souboru staveb, jehož jsou tyto záměry součástí, vykonává obecní stavební úřad obce s rozšířenou působností; § 37 odst. 3 se pro určení příslušnosti stavebního úřadu nepoužije. Od 01.07.2024 je tak obecný stavební úřad příslušný k vedení tohoto řízení.

Podle ustanovení § 330 odst. 1 nového stavebního zákona zároveň platí, že se řízení a postupy zahájené přede dnem nabytí účinnosti nového stavebního zákona dokončí podle zákona č. 183/2006 Sb. (ve znění platném k 31. 12. 2023).

Poučení:

Osoba, která je účastníkem řízení podle § 94k písm. c) až e), může uplatňovat námitky proti projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebního záměru nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno jeho vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě. Obec uplatňuje ve společném územním a stavebním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může v řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným stavebním záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.

K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky §94n odst. 3 stavebního zákona, se nepřihlíží.

K závazným stanoviskům a námitkám k věci, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace se podle § 94n odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.

Pokud dotčený správní orgán, jehož rozhodnutí nebo opatření vyžadované zvláštním předpisem bylo k projektové dokumentaci získáno před oznámením zahájení stavebního řízení, nesdělí ve výše stanovené lhůtě stanovisko k navrhované stavbě, platí, že z hlediska jim sledovaných veřejných zájmů se stavbou souhlasí.

Ke stanovenému termínu budou shromážděny všechny podklady pro vydání rozhodnutí. Vzhledem k ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, dle kterého mají účastníci řízení možnost před vydáním rozhodnutí ve věci vyjádřit se k jeho podkladům, i ke způsobu jejich zjištění, případně

navrhnout jejich doplnění, speciální stavební úřad poskytuje účastníkům řízení možnost k uplatnění tohoto práva, k čemuž **stanovuje lhůtu 5 dnů od shora uvedené lhůty**. Po uplynutí tohoto termínu bude ve věci vydáno rozhodnutí.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Jiří Polák
vedoucí stavebního úřadu

Žadatel v tomto termínu doloží:

Doklad o úhradě správního poplatku v celkové výši **14 000,- Kč** podle položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 1000,- Kč, podle položky 18 odst. 1 písm. f) ve výši 10 000 a položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3000,- Kč podle sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Poplatek můžete uhradit na účet Města Kralupy nad Vltavou, číslo účtu 19-624171/0100, variabilní symbol 353, nebo v pokladně Města Kralupy nad Vltavou.

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Za den doručení se považuje 15. den ode dne vyvěšení na úřední desce.

Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup, podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí:

Obdrží:

Účastníci řízení, dle § 94k písm. a) až d) stavebního zákona (dodejky)

FARRAO Development s.r.o., IDDS: mq25vvs

sídlo: Pod lázní č.p. 720/13, 140 00 Praha 4-Nusle

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IDDS: uccchjm

sídlo: Dlážděná č.p. 1003/7, 110 00 Praha 1-Nové Město

Město Kralupy nad Vltavou, IDDS: 8zzbfvq

sídlo: Palackého nám. č.p. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou 1
Dagmar Kubešová, Kamenný Most č.p. 105, 273 26 Olovnice
Jana Jourová, Školní č.p. 543, 411 08 Štětí
Milan Stuchlý, IDDS: t2yy3gy
trvalý pobyt: Maříkova č.p. 929/8, 274 01 Slaný 1
Vodárny Kladno - Mělník, a.s., IDDS: vp4gxsz
sídlo: U vodojemu č.p. 3085, 272 01 Kladno 1
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgm
sídlo: Zborovská č.p. 81/11, 150 00 Praha 5-Smíchov
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň

Účastníci řízení, dle § 94k písm. e) stavebního zákona (veřejnou vyhláškou) - osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno tj. zejména pozemky a stavby na nich:

parc. č. 280/1, 277/2, 276/2, 517/3, 317/5, 289/2, 517/1, 244/39, 273/3, 517/2, 273/1, 273/7, 273/5, 273/4, 275/57, 457/6, 434, 457/72, 3st. 52, 457/180, 457/198, st. 353, 457/73, 457/71, st. 390, 457/66, st. 389, 457/372, st. 479, 457/65, st. 459, 275/58, 277/1, 276/1, 457/64, 457/376, 457/40, 457/23, 457/7, 457/8, 457/9, 457/38, 457/324, 457/320, 457/326, 457/197, 457/93 vše k.ú. Zeměchy u Kralup nad Vltavou

Dotčené správní úřady:

Městský úřad Kralupy nad Vltavou, Odbor výstavby a územního plánování, úsek územního plánování, Palackého nám. č.p. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou 1
Městský úřad Kralupy nad Vltavou, Odbor výstavby a územního plánování, úsek památková péče, Palackého nám. č.p. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou 1
Městský úřad Kralupy nad Vltavou, Odbor výstavby a územního plánování, Palackého nám. č.p. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou 1
Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor životního prostředí, Palackého nám. č.p. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou 1
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, KŘP Středočeského kraje, IDDS: 2dtai5u
sídlo: Bezručova č.p. 2796, 276 01 Mělník 1
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, IDDS: hhcai8e
sídlo: Pražská č.p. 391, 276 01 Mělník 1
Ministerstvo obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, IDDS: hjyaavk
sídlo: Tychonova č.p. 221/1, 160 00 Praha 6-Hradčany
Drážní úřad, oblast Praha, IDDS: 5mjaatd
sídlo: Wilsonova č.p. 300/8, Praha 2-Vinohrady, 110 00 Praha 1

Na vědomí:

Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf
sídlo: Holečkova č.p. 3178/8, 150 00 Praha 5-Smíchov
Technické služby města Kralupy nad Vltavou, Správa komunikací, IDDS: nt2szit
sídlo: Libušina č.p. 123, 278 01 Kralupy nad Vltavou 1
